Startrekk

Anleitung zur Anwendung der Maßschablone zur Bestimmung der Kammerweite

So bestimmen Sie das passende Kopfeisen

1

Nachdem Sie die Schablone heruntergeladen haben, können Sie diese entweder am eigenen Drucker oder in einem Copy-Shop 5 bzw. 6 mal ausdrucken.

Achten Sie beim Drucken unbedingt darauf, dass das Papier richtig eingezogen wird und dass der Drucker die Schablone auf 100% ausdruckt (nicht skalieren!).

Zum Vergleich beachte Sie das Testquadrat, es muss ausgedruckt 2 cm x 2 cm groß sein!

Kleben Sie die Schablonen für mehr Stabilität auf einen Karton.

2

Schneiden Sie die Schablonen an den verschiedenen Linien aus, so dass Sie am Ende für jede Größe eine Schablone haben.

Für Startrekk Dressur und Island stehen Ihnen 6 verschiedene Größen zur Verfügung. Bei den Startrekk Comfort und Espaniola Modellen, können Sie zwischen 5 Größen wählen.

- K1
- K2
- K3
- K4
- K5
- K6

3

Stellen Sie Ihr Pferd auf einen ebenen Untergrund.

Platzieren Sie die verschiedenen Schablone nacheinander über den Widerrist, direkt hinter der Schulter.

Die richtige Schablone passt zur Winkelung der Schulter Ihres Pferdes.

Hinweis

Generell sollte auch ein baumloser Sattel fachmännischn an den Pferderücken angepasst werden sollten. Deshalb empfehlen wir Ihnen sich zur Anpassung an einen unsere Fachhändler zu wenden.

DEUBER & PARTNER

THE SADDLEMAKER

WWW.DEUBER.DE

WWW.DEUBER.DE

Startrekk

Maße Startrekk Western Forks

NEU steil



N1S

NEU flach



N1F

Verfügbar jeweils in 3 verschiedenen Weiten:

N1: ca. 16,5 cm (S oder F)
N2: ca. 17,5 cm (S oder F)
N3: ca. 18,5 cm (S oder F)

Maßschablone zur Bestimmung der Kammerweite

Startrekk Western

WWW.DEUBER.DE

2 x 2 cm

Größenkontrolle



WWW.DEUBER.DE

Maßschablone zur Bestimmung der Kammerweite

Startrekk Comfort/Espaniola

2 x 2 cm

Größenkontrolle

Startrekk



WWW.DEUBER.DE

Maßschablone zur Bestimmung der Kammerweite

Startrekk Dressur

2 x 2 cm

Größenkontrolle

Startrekk



WWW.DEUBER.DE

Maßschablone zur Bestimmung der Kammerweite

Startrekk Island

2 x 2 cm

Größenkontrolle

Startrekk